

64223 10 W 6 V

Lámparas halógenas de bajo voltaje sin reflector



Áreas de aplicación

- Lámparas para luminarias especiales
- Fibra óptica médica (HLX)

Beneficios del producto

- Comparado con lámparas estándar, hasta un 10% más de eficacia lumínica (HLX)
- Luz instantánea (HLX)

Características del producto

- Gas xenón en lugar de criptón como gas de llenado (versiones XENOPHOT HLX)
- Flujo luminoso superior hasta en un 10 % con el mismo consumo de energía (versiones XENOPHOT HLX)
- Lámpara de bajo voltaje halógeno con o sin reflector
- Regulable (HLX)



Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

Tensión nominal	6 V
Potencia nominal	10,00 W

Datos Fotométricos

Temperatura de color	2900 K
Flujo luminoso nominal	150 lm

Dimensiones y peso



Diámetro	9 mm
Largo	38,0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	24,0 mm
Longitud del filamento	1,50 mm
Campo iluminado	1,5*0,7 mm ²
Diámetro del filamento	0,7 mm

Duración de vida

Duración	300 h
----------	-------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G4
-----------------------------------	----

Capacidades

Posición de quemado	Universal
---------------------	-----------

Certificados & Normas

EEL - Etiqueta energética	B
---------------------------	---

Hoja de datos de producto


Categorías específicas del país

LIF	M/43
Referencia para pedido	64223 M/43 10W

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321107039	OSRH64223	-	-	-

Hoja de datos de producto



s180

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321107039	64223 10 W 6 V	Estuche de cartón 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	4.60 g
4008321107046	64223 10 W 6 V	Embalaje de envío 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	225.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.