

## 64259 20 W 12 V

Lámparas halógenas de bajo voltaje sin reflector



### Áreas de aplicación

- Lámparas para luminarias especiales
- Fibra óptica médica (HLX)

### Beneficios del producto

- Comparado con lámparas estándar, hasta un 10% más de eficacia lumínica (HLX)
- Luz instantánea (HLX)

### Características del producto

- Gas xenón en lugar de criptón como gas de llenado (versiones XENOPHOT HLX)
- Flujo luminoso superior hasta en un 10 % con el mismo consumo de energía (versiones XENOPHOT HLX)
- Lámpara de bajo voltaje halógeno con o sin reflector
- Regulable (HLX)




## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Datos eléctricos

Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	20,00 W

#### Dimensiones y peso



Diámetro	9,5 mm
Largo	30,0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	19,5 mm <sup>1)</sup>
Longitud del filamento	1,90 mm
Campo iluminado	1,9*2,0 mm <sup>2</sup>
Diámetro del filamento	2,0 mm

<sup>1)</sup> ±0.3 mm

#### Duración de vida

Duración	1500 h
----------	--------

#### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G4
-----------------------------------	----

#### Capacidades

Posición de quemado	s 90
---------------------	------


#### Certificados & Normas

EEI – Etiqueta energética	B
---------------------------	---

#### Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64259 20W 12V G
------------------------	-----------------

## Hoja de datos de producto



### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321352569	64259 20 W 12 V	Estuche de cartón 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	3.00 g
4008321352576	64259 20 W 12 V	Embalaje de envío 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm <sup>3</sup>	161.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.