

## 64502 150 W 240 V

Lámparas halógenas de medio/alto voltaje, un casquillo



### Áreas de aplicación

- Trabajos profesionales de cine y TV

### Características del producto

- Funcionamiento en la tensión de red: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura del color: 2.900 K | 3.000 K (con vida útil más larga)
- Temperatura del color: 3.200 K (para trabajos profesionales de cine y TV)
- Temperatura del color: 3.400 K (para una máxima eficacia lumínica)



## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos


#### Datos eléctricos

|                  |          |
|------------------|----------|
| Potencia nominal | 150,00 W |
| Tensión nominal  | 240 V    |

#### Datos Fotométricos

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Flujo luminoso nominal | 4000 lm |
| Temperatura de color   | 3200 K  |

#### Dimensiones y peso



|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Diámetro        | 18,0 mm                  |
| Largo           | 55,0 mm                  |
| Campo iluminado | 13,0*1,9 mm <sup>2</sup> |

#### Duración de vida

|          |      |
|----------|------|
| Duración | 50 h |
|----------|------|

#### Datos adicionales del producto

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Casquillo (denominación estándar) | GX6.35 |
|-----------------------------------|--------|

#### Capacidades

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Posición de quemado | Universal |
|---------------------|-----------|

#### Certificados & Normas

|                           |   |
|---------------------------|---|
| EEL - Etiqueta energética | B |
|---------------------------|---|

#### Categorías específicas del país

|             |       |
|-------------|-------|
| Código ANSI | Other |
|-------------|-------|

## Hoja de datos de producto

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Referencia para pedido | 64502 150W 240V |
|------------------------|-----------------|

## Hoja de datos de producto

### Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen              | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4052899080775       | 64502 150 W 240 V        | Estuche de cartón<br>1             | 33 mm x 37 mm x<br>71 mm           | 0.09 dm <sup>3</sup> | 13.50 g    |
| 4052899080782       | 64502 150 W 240 V        | Embalaje de envío<br>20            | 205 mm x 142 mm x<br>76 mm         | 2.21 dm <sup>3</sup> | 335.00 g   |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Referencias / links

Para más información acerca de la tecnología de pinzado, consulte el siguiente folleto:

“A whole lotta shakin’ goin’ on!” Nuevas lámparas halógenas con tecnología de pinzado de cuarzo. (122 W 100 DE 08/05)

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.