64515 300 W 240 V

Lámparas halógenas de medio/alto voltaje, un casquillo

Áreas de aplicación

- Trabajos profesionales de cine y TV

Características del producto

- Funcionamiento en la tensión de red: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura del color: 2.900 K | 3.000 K (con vida útil más larga)
- Temperatura del color: 3.200 K (para trabajos profesionales de cine y TV)
- Temperatura del color: 3.400 K (para una máxima eficacia lumínica)



© 2019, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Datos técnicos

Datos eléctricos

Potencia nominal	300,00 W
Tensión nominal	240 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	8900 lm
Temperatura de color	3350 K

Dimensiones y peso



Diámetro	18,5 mm
Largo	53,0 mm
Campo iluminado	10,0*12,5 mm²
Diámetro del filamento	12,5 mm

Duración de vida

Duración	15 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	GX6.35
Pie de pág. usado solo para el producto	Con tecnología de pinzamiento de cuarzo

Capacidades

Posición de quemado	s 90

Certificados & Normas

EEI – Etiqueta energética	B

© 2019, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Categorías específicas del país

Código ANSI	Other
Referencia para pedido	64515 300W 240V

© 2019, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos



s 90

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321746177	64515 300 W 240 V	Estuche de cartón 1	71 mm x 33 mm x 37 mm	0.09 dm³	7.00 g
4008321746184	64515 300 W 240 V	Embalaje de envío 20	205 mm x 76 mm x 142 mm	2.21 dm³	335.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / links

Para más información acerca de la tecnología de pinzado, consulte el siguiente folleto:
“A whole lotta shakin’ goin’ on!” Nuevas lámparas halógenas con tecnología de pinzado de cuarzo. (122 W 100 DE 08/05)

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2019, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos