

64637 100 W 12 V

Lámparas halógenas, con reflector MR16



Características del producto

- Gas xenón en lugar de criptón como gas de llenado (versiones XENOPHOT HLX)
- Flujo luminoso superior hasta en un 10 % con el mismo consumo de energía (versiones XENOPHOT HLX)



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	100,00 W


Datos Fotométricos

Temperatura de color	3000 K
----------------------	--------

Datos técnicos de iluminación

Longitud focal	32,0 mm
----------------	---------

Dimensiones y peso



Diámetro	51,0 mm
Largo	42,0 mm

Duración de vida

Duración	1500 h
----------	--------

Datos adicionales del producto

Con recubrimiento	Dicroica
Casquillo (denominación estándar)	GZ6.35

Capacidades

Posición de quemado	s 120
---------------------	-------

Certificados & Normas

EEL – Etiqueta energética	B
---------------------------	---

Hoja de datos de producto


Categorías específicas del país

Código ANSI	EBV
LIF	A1/271
Referencia para pedido	64637 EBV 100W

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	Número STK	UK Org
4008321352071	OSRH64637	-	4736530	-

Hoja de datos de producto



Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321352071	64637 100 W 12 V	Estuche de cartón 1	58 mm x 46 mm x 46 mm	0.12 dm³	36.00 g
4008321352088	64637 100 W 12 V	Embalaje de envío 20	238 mm x 122 mm x 106 mm	3.08 dm³	796.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / links

Para información técnica adicional, consulte el siguiente folleto de OSRAM:
“Technology and applications, Low-voltage tungsten-halogen lamps”
Lista de referencias cruzadas “Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications”

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.