

Hoja de datos de producto

HALOPIN OVEN 40 W 230 V G9

HALOPIN OVEN | Lámparas halógenas para hornos

- Hornos de cocción



- Óptimo contenido halógeno para temperaturas altas No contiene mercurio
- Características del producto Vida útil media: 2.000 h Beneficios del producto Óptimo contenido halógeno para temperaturas altas No contiene mercurio Áreas de aplicación Hornos de cocción



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Potencia nominal	40,00 W
Tensión nominal	230.0 V
Potencia nominal	40,00 W
Factor de potencia λ	1,00


Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	490 lm
Temperatura de color	2700 K
Tono de luz (denominación)	Warm White
Flujo luminoso	490 lm
Índice de reproducción cromática Ra	100
Factor manten.lumen final vida ú [calc.]	0,80
Temperatura de color	2700 K
Flujo luminoso	490 lm

Datos técnicos de iluminación

Tiempo de arranque	0,0 s
Tiempo de precalentamiento (60 %)	0,00 s

Dimensiones y peso



Diámetro	14,0 mm
Longitud total	43,0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	22,0 mm
Largo	43,0 mm
Ampolla exterior	T13,3
Peso del producto	2,80 g

Hoja de datos de producto

Diámetro máximo	14,0 mm
-----------------	---------

Duración de vida

Vida útil lámpara	2000 h
Número de ciclos de encendidos	50000

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G9
Contenido mercurio	0,0 mg
Libre de mercurio	Sí

Capacidades

Posición de quemado	Universal
Regulable	Sí
Sin condiciones estándar	Oven

Certificados & Normas

Clase de eficiencia energética	D
Consumo de energía	40 kWh/1000h

Categorías específicas del país

Sistema intern. de codificación de lámp	HSGST/C/UB-40-230-G9-22
Referencia para pedido	66740 OVEN 40W

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321703576	HALOPIN OVEN 40 W 230 V G9	Embalaje de envío 20 Piezas Sin embalaje	144 mm x 55 mm x 118 mm	0.93 dm ³	118.00 g
4052899322233	HALOPIN OVEN 40 W 230 V G9	Embalaje de envío 2880 Piezas Sin embalaje	495 mm x 395 mm x 195 mm	38.13 dm ³	9450.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Hoja de datos de producto

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany