MASTER SDW-TG Mini

MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT

Lámparas de vapor de sodio a alta presión con un tubo de descarga cerámico y bulbo exterior transparente

Datos del producto

- Características Generales

Descripción del Sistema	-
Base/Casquillo	GX12-1
Forma de la lámpara	T19 [T 19mm]
Material de la Lámpara	-
Acabado de la Lámpara	Clara
Posición de Funciona-miento	any [Cualquiera o Universal (U)]
Vida al 5% de Fallos	7000 hr
Vida al 20% de Fallos	9000 hr
Vida al 50% de Fallos	10000 hr

- Característcas de la Fuente de Luz

Código de Color	825 [CCT of 2500K]
Indice Reproducción Cromática	80 (min), 81 (nom) Ra8
Designación de Color	Blanco Dorado
Temperatura de Color	2500 K
Temperatura Técnica de Color	2500 K
Flujo Lum.Lámpara c.Bal.Elec.	2400 Lm
Efic.Luminosa Lámp.c.Bal.Elec.	44 Lm/W
Mantenimiento Lúmenes a 2000h	95 %
Mantenimiento Lúmenes a 5000h	85 %
Mantenimiento Lúmenes a 10000h	75 %
Coordenada Cromá-tica X	468 -
Coordenada Cromá-tica Y	408 -

- Características Eléctricas

Potencia del Sistema Elec.	62 W
Pot. de la Lámpara Estimada	50 W
Potencia lámpara EL 25°C, nom	54.0 W
Potencia lámpara EL 25°C, nom	50.0 W
Voltaje de la Lámpara	85 V
Corriente Lámpara con Bal.Elec	0.65 A
Tiempo de Arranque	60 (max) s
Tiempo Caldeo para un Flujo90%	2 (max) min
Tiempo de Re-encen-dido	1.0 (max) min
Regulable	No

- Características Medioambientales

Etiqueta Eficiencia Energética	B
Contenido de mercurio (Hg)	5.7 mg
Energy consumption kWh/1000h	55 kWh

PHILIPS

MASTER SDW-TG Mini

- Requerimientos de Diseño Luminaria

Temperatura Base/ Casquillo	280 (max) C
Temperatura en el Pinch	350 (max) C
Temperatura de la Lámpara	500 (max) C

- Características de Dimensiónes

Longitud de la Referencia A	90 (max) mm
Longitud Total C	103 (max) mm
Diámetro D	20 (max) mm
Distancia Focal L	56 mm
Longitud de Arco O	14 mm

- Datos Producto

Código de pedido	203236 15
Código de producto	871150020323615
Nombre de Producto	MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT
Nombre de pedido del producto	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12
Piezas por caja	1
Configuración de embalaje	12
Cajas por caja exterior	12
Código de barras del producto	8711500203236
Código de barras de la caja exterior	8711500203243
Código logístico - 12NC	928159905131
ILCOS code	STH-50/25/1B-GX12-1
Peso neto por pieza	0.034 kg

Advertencias y seguridad

- Utilizar solo con equipos de control de Philips dedicados

Plano de dimensiones



MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
SDW-TG 50W/825 GX12-1	103	20	53.5	55	56.5	14.5



BASE DE CASQUILLO

Datos fotométricos



MASTER SDW-TG



MASTER SDW-TG

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) o de sus respectivos propietarios.

www.philips.com/lighting

2014, Febrero 1
Datos sujetos a cambios