



MASTERColour CDM-R

MASTERColour CDM-R 35W/942 E27 PAR20 30D 1CT

Gama de lámparas reflectoras MASTERCOLOUR con temperatura de color cálida y excelente reproducción cromática

Datos del producto

• Características Generales

Base/Casquillo	E27
Forma de la lámpara	PAR20 [PAR 20]
Acabado de la Lámpara	Clara
Posición de Funcionamiento	any [Cualquiera o Universal (U)]
Vida 5% fallos, electrónico	5000 hr
Vida 20% fallos, electrónico	7000 hr
Vida al 50% de Fallos Bal.Elec	9000 hr

• Características de la Fuente de Luz

Descripción del Haz	Extensiva [Flood]
Apertura de Haz	30 D
Apertura Técnica del Haz	22.5 (min), 30 (nom), 37.5 (max) D
Intensidad Luminosa	5000 cd
Código de Color	942 [CCT of 4200K]
Índice Reproducción Cromática	92 Ra8
Designación de Color	Blanco Frío
Temperatura de Color	4200 K
Temperatura Técnica de Color	4100 K
Flujo Lum.Lámpara c.Bal.Elec.	1950 Lm
LLMF – final vida útil nominal	68 %
Coordenada Cromática X	0.375 -

Coordenada Cromática Y	0.370 -
Luminous flux in 90° cone	1650 Lm

• Características Eléctricas

Potencia del Sistema Elec.	44 W
Pot. de la Lámpara Estimada	35 W
Pot. de Lámpara con Bal. Elec.	35 W
Potencia lámpara EL 25°C, nom	39.0 W
Voltaje de la Lámpara	85 V
Corriente Lámpara con Bal.Elec	0.450 A
Tiempo de Arranque	30 (max) s
Tiempo Caldeo para un Flujo90%	3 (max) min
Tiempo de Re-encendido	15 (max) min
Regulable	No
Calentam hasta 60% flujo lum	120 s

• Características Medioambientales

Etiqueta Eficiencia Energética	A
Contenido de mercurio (Hg)	2.8 mg
Energy consumption kWh/1000h	43 kWh

PHILIPS

• Condiciones de Medición

Ciclo de conmutación 800X

• Requerimientos de Diseño Luminaria

Temperatura Base/Casquillo 200 (max) C
 Temperatura de la Lámpara 300 (max) C

• Características de Dimensiones

Longitud Total C 92 (nom), 95 (max) mm
 Diámetro D 64 (nom), 65 (max) mm

• Datos Producto

Código de pedido 207876 15


Código de producto 871150020787615
 Nombre de Producto MASTERColour CDM-R 35W/942 E27 PAR20 30D 1CT
 Nombre de pedido del producto MASTERC CDM-R 35W/942 E27 PAR20 30D 1CT
 Piezas por caja 1
 Configuración de embalaje 12
 Cajas por caja exterior 12
 Código de barras del producto 8711500207876
 Código de barras de la caja exterior 8711500207883
 Código logístico - 12NC 928091700630
 ILCOS code MRS/UB-35/942-H-E27-63.5/96/30
 Peso neto por pieza 0.113 kg

Advertencias y seguridad

- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)

- Utilizar únicamente con equipos de control electrónico. Las lámparas de color 830 también pueden usar equipos electromagnéticos.

Plano de dimensiones




Casquillo

MASTERColour CDM-R 35W/942 E27 PAR20 30D 1CT

Product	C (Norm)	C (Max)	D (Norm)	D (Max)
CDM-R 35W/942 E27 PAR20 30D	92	95	64	65

Datos fotométricos



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) o de sus respectivos propietarios.

www.philips.com/lighting

2014, Febrero 1
Datos sujetos a cambios