MASTER PL-S 2 Patillas

MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT

MASTER PL-S es una lámpara fluorescente compacta de bajo nivel de vatios, utilizada normalmente con finalidades decorativas y de orientación. La tecnología puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. La versión de 2 patillas se ha diseñado para su uso en equipos electromagnéticos y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble. v

Datos del producto

• Características Generales

Base/Casquillo	G23 [Two-Pin Compact Fluorescent; low preheat current; two retainers]
Información Base/ Casquillo	2P [2 Patillas]
Vida Media (10%) con Equ.Conv.	6500 hr
Vida Media (50%) con Bal.conv.	10000 hr
LSF EM 2.000 h nom, ciclo 3 h	99 %
LSF EM 4.000 h nom, ciclo 3 h	98 %
LSF EM 6.000 h nom, ciclo 3 h	95 %
LSF EM 8.000 h nom, ciclo 3 h	86 %

• Caracteríscas de la Fuente de Luz

Código de Color	830 [CCT of 3000K]
Indice Reproducción Cromática	82 Ra8
Designación de Color	Blanco Cálido
Temperatura de Color	3000 K
Flujo lum EM 25°C, nominal	893 Lm
Flujo lum EM 25°C, nominal	900 Lm
Eficacia lum nominal EM 25°C	77 Lm/W
LLMF EM 2.000 h nominal	94 %
LLMF EM 4.000 h nominal	91 %
LLMF EM 6.000 h nominal	89 %
LLMF EM 8.000 h nominal	86 %
Temperatura de diseño	28 C
Coordenada Cromática X	435 -
Coordenada Cromática Y	401 -

• Características Eléctricas

Pot. de la Lámpara Estimada	11 W
Potencia lámpara EM 25°C, nom	11 W
Potencia lámpara EM 25°C, nom	11.6 W
Tensión lámpara EM 25°C	91 V
Corriente lámp EM 25°C	0.155 A
Regulable	No

• Características Medioambientales

Etiqueta Eficiencia Energética	A
Contenido de mercurio (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	15 kWh

asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER PL-S 2 Patillas

- Características de Dimensiónes

Longitud Casquillo--Casquillo A	198 (max) mm
Longitud B de Inserción	214 (max) mm
Longitud Total C	235.8 (max) mm
Diámetro D	28 (max) mm
Diámetro D1	13 (max) mm

- Datos Producto

Código de pedido	261069 70
Código de producto	871150026106970
Nombre de Producto	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT
Nombre de pedido del producto	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/ 5X10BOX
Piezas por caja	1
Configuración de embalaje	5X10CC
Cajas por caja exterior	50
Código de barras del producto	8711500261069
Código de barras--EAN2	8711500261076
Código de barras de la caja exterior	8711500261083
Código logístico - 12NC	927936483011
ILCOS code	FSD-11/30/1B-I-G23
Peso neto por pieza	43.000 gr

Advertencias y seguridad

- Utilizar únicamente con equipos de control electromagnético
- Las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara se ven influidas por las condiciones de funcionamiento, es decir, la posición de funcionamiento y la temperatura ambiente de la lámpara
- La regulación no es posible

Plano de dimensiones





G23

MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-S 11W/830/2P LM	198	214	235.8	28	13

MASTER PL-S 2 Patillas

Datos fotométricos



Designación de color /830



Designación de color /830

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) o de sus respectivos propietarios.

www.philips.com/lighting

2014, Abril 17
Datos sujetos a cambios