



Bombillas LED de filamento clásico

LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Vida útil nominal (horas)	15.000 hora(s)
Lighting Technology	LED

Datos técnicos de la luz	
Código de color	818 [CCT of 1800K]
Código de color	818 [CCT of 1800K]
Flujo luminoso	250 lm
Designación de color	1800
Temperatura de color correlacionada (Nom)	1800 K
Eficacia lumínica (nominal) (Nom)	62,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	4 W
Corriente de lámpara (nom.)	24 mA
Equivalente de potencia	25 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,7
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	35 °C

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Ambar
Forma de la bombilla	G93 [G 93 mm]

Bombillas LED de filamento clásico

Aprobación y aplicación


Consumo energético kWh/1000 h	4 kWh
Marca CE	Si
Conformidad con RoHS UE	Si

Datos de producto

Full EOC	871951431547100
Nombre de producto del pedido	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4



Código de pedido	31547100
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Número de material (12NC)	929002983001
Nombre completo del producto	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4
Embalaje con código EAN/UPC	8719514315488

Plano de dimensiones



Product	D	C
LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	96 mm	143 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

General uniform lighting - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Bombillas LED de filamento clásico

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Vida útil



Life Expectancy Diagram - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

