



# CorePro tubo LED EM/230V T8



## CorePro LEDtube 600mm 8W840

CorePro LEDtube es una solución LED económica adecuada para la sustitución de lámparas fluorescentes T8. Proporciona un efecto de luz natural en aplicaciones de iluminación general, así como un ahorro energético inmediato. Es una solución respetuosa con el medio ambiente.

### Advertencias y seguridad

• -

### Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conforme con EU RoHS	Sí
Vida útil nominal (nom.)	30000 h
Ciclo de conmutación	200.000X
	Sphere

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [ CCT de 4000 K (841)]
Ángulo de haz (nom.)	240 °
Flujo lumínico (nom.)	800 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	100,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Corriente de lámpara (nom.)	38 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0,5 s
Factor de potencia (nom.)	0,9
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	40 °C

# CorePro tubo LED EM/230V T8

## Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

## Mecánicos y de carcasa

Acabado de la lámpara	Esmerilado
Material de bombilla	Cristal
Longitud de producto	600 mm
Forma de la bombilla	Tubo, doble extremo

## Aprobación y aplicación


Energy Efficiency Class	F
Producto de ahorro de energía	Sí
Certificados disponibles	Conformidad con RoHS Marca CE Certificado KEMA Keur

Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh
	467306

## Datos de producto

Código de producto completo	871951432531900
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDtube 600mm 8W840
EAN/UPC - Producto	8719514325319
Código de pedido	32531900
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929003022102
Peso neto (pieza) SAP	0,120 kg


## Plano de dimensiones




T8 Corepro 220-240V 8W 800lm 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W840	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

## Datos fotométricos




LEDtube COR 1 8W G13 800lm-LDD



LEDtube COR 1 8W G13 800lm 840-GUL

# CorePro tubo LED EM/230V T8

## Datos fotométricos




LEDtube COR 18W G13 800lm 840-POC


## Vida útil




LEDtube 30K



LEDtube COR 18W 30K LifetimeVsTc-LED



LEDtube COR 18W 30K LumenVsTc-LMP



LEDtube COR 18W 30K FailureRate-LED

## CorePro tubo LED EM/230V T8

### Vida útil



LEDtube 30K

