

# PHILIPS

## Lighting



# MSD Platinum (Touring/Stage)

## MSD Platinum 20 R 1CT/8

Las lámparas MSD Platinum abren nuevos niveles de libertad creativa en la iluminación de espectáculos gracias a una luz brillante e intensa, potente y compacta. Su diseño compacto y ligero proporciona la libertad de crear luminarias más pequeñas y de menos peso, para su uso en cualquier lugar del escenario. Y su arco corto, temperatura de color alta y reflector innovador producen una intensidad de haz alta y brillante que consigue una reproducción del color extraordinaria. También ofrecen una vida útil prolongada y fiable, alta eficacia y tiempos de reposición más cortos. Todo ello se suma para crear una experiencia creativa intensamente emocionante.

### Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	- [-]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [cualquiera]
Aplicación principal	Escenarios/giras
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	1500 h
Descripción del sistema	Reflector E21.9 TCM

Datos técnicos de la luz	
Código de color	2
Flujo lumínico (nom.)	22400 lm
Coordenada X de cromacidad (máx.)	314
Coordenada X de cromacidad (mín.)	280
Coordenada X de cromacidad (nom.)	296
Coordenada Y de cromacidad (máx.)	316
Coordenada Y de cromacidad (mín.)	290
Coordenada Y de cromacidad (nom.)	298
Temperatura del color con correlación (nom.)	8000 K

Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	47 lm/W
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	-

Operativos y eléctricos	
Power (Rated) (Nom)	470 W
Voltaje (máx)	110 V
Voltaje (mín.)	85 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Información base de casquillo	na [-]

Requisitos de diseño de luminaria	
Temperatura de lámpara (máx)	900 °C

## MSD Platinum (Touring/Stage)


Temperatura de pinzamiento (máx.)	350 °C
<b>Datos de producto</b>	
Código de producto completo	871869647812700
Nombre de producto del pedido	MSD Platinum 20 R 1CT/8
EAN/UPC - Producto	8718696478127
Código de pedido	47812700

Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	8
N.º de material (12NC)	928197205314
Peso neto (pieza)	136.600 g

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.



### Plano de dimensiones



MSD Platinum 20 R

Product	D (max)	O	C (max)
MSD Platinum 20 R 1CT/8	58.5 mm	1.2 mm	72 mm

### Datos fotométricos



## MSD Platinum (Touring/Stage)

