



CorePro LED Estándar



CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827

Las lámparas CorePro Estándar son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes gracias al portálamparas E27 o B22 y están diseñados como sustitución retrocompatible de las bombillas incandescentes. Ofrecen un ahorro enorme de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general		Temperatura	
Base de casquillo	E27 [E27]	Equivalente de potencia	75 W
Conforme con EU RoHS	Sí	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Vida útil nominal (nom.)	15000 h	Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0,5 s
Ciclo de conmutación	50000X	Factor de potencia (nom.)	0,5
Tipo técnico	11-75W	Voltaje (nom.)	220-240 V
Referencia de medición de flujo	Sphere		
Datos técnicos de la luz			
Código de color	827 [CCT de 2700 K]	Temperatura máxima (nom.)	80 °C
Ángulo de haz (nom.)	200 °		
Flujo lumínico (nom.)	1055 lm	Controles y regulación	
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Regulable	No
Temperatura del color con correlación (nom.)	2700 K		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	95,00 lm/W	Mecánicos y de carcasa	
Consistencia del color	<6	Acabado de la lámpara	Esmerilado
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80	Forma de la bombilla	A60 [A 60mm]
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %		
Operativos y eléctricos			
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Aprobación y aplicación	
Power (Rated) (Nom)	11 W	Clase de eficiencia energética	F
Corriente de lámpara (nom.)	95 mA	Consumo energético kWh/1000 h	11 kWh
		Número de registro EPREL	397627


CorePro LEDEstándar

Datos de producto

Código de producto completo	871869649076100
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827
EAN/UPC - Producto	8718696490761
Código de pedido	49076100

Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929001234402
Peso neto (pieza) SAP	0,076 kg



Plano de dimensiones



Entry bulb 230V 10.5W-75W 2700K E27 ND

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	60 mm	110 mm

Datos fotométricos



CorePro LEDbulb ND 11-75W A60


CorePro LEDbulb ND 11-75W A60



SDPO_LED Bulb_0021-Spectral Power distribution

CorePro LEDEstándar

Vida útil



LEDbulb 100W E27 840 FR A60

LEDbulb 100W E27 840 FR A60

