



CorePro LED Estándar



CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865

Las bombillas CorePro LED se han diseñado para reemplazar las bombillas incandescentes y son compatibles con las luminarias existentes con casquillos E27

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	E27 [E27]
Conforme con EU RoHS	Sí
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	10-75W
Referencia de medición de flujo	Sphere

Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT de 6500 K]
Ángulo de haz (nom.)	200 °
Flujo lumínico (nom.)	1055 lm
Designación de color	Luz Día Frío
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	105,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	10 W
Corriente de lámpara (nom.)	95 mA
Equivalente de potencia	75 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s

Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	80 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la lámpara	Esmerilado
Forma de la bombilla	A60 [A 60mm]

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/1000 h	10 kWh
Número de registro EPREL	397620


Datos de producto	
Código de producto completo	871869649758600
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865
EAN/UPC - Producto	8718696497586

CorePro LEDEstándar

Código de pedido	49758600
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929001163832

Peso neto (pieza) SAP	0,076 kg
-----------------------	----------


Plano de dimensiones




LED 10.5-75W E27 865

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	60 mm	110 mm


Datos fotométricos



CelaLUX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1



CorePro LEDbulb 75W E27 865 FR A60 ND




CorePro LEDEstándar

Vida útil



LEDbulb 100W E27 840 FR A60



LEDbulb 100W E27 840 FR A60

