



# CorePro LED Estándar



## CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840

Las bombillas CorePro LED se han diseñado para reemplazar las bombillas incandescentes y son compatibles con las luminarias existentes con casquillos E27

### Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	E27 [ E27]
Conforme con EU RoHS	Sí
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	12.5-100W
Referencia de medición de flujo	Sphere
Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [ CCT de 4000 K (841)]
Ángulo de haz (nom.)	200 °
Flujo lumínico (nom.)	1521 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	121,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	12,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	115 mA
Equivalente de potencia	100 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s

Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	85 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la lámpara	Esmerilado
Forma de la bombilla	A60 [ A 60mm]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	E
Consumo energético kWh/1000 h	13 kWh
Número de registro EPREL	397637
Datos de producto	
Código de producto completo	871869651030800
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840
EAN/UPC - Producto	8718696510308

# CorePro LEDEstándar

Código de pedido	51030800
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929001312402

Peso neto (pieza) SAP	0,076 kg
-----------------------	----------



## Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	60 mm	110 mm


A60 220-240V 12.5W-100W 4000K E27 ND

## Datos fotométricos



CorePro LEDbulb 100W E27 840 FR A60


CorePro LEDbulb 100W E27 840 FR A60




CorePro LEDbulb 100W E27 840 FR A60

# CorePro LEDEstándar

## Vida útil



LEDbulb 100W E27 840 FR A60



LEDbulb 100W E27 840 FR A60

