

CorePro LEDCápsula 230V

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

La cápsula de tensión de red con una terminación para luminarias con base G9 emite luz direccional, lo que las convierte en una alternativa real a las lámparas de cápsula halógena. Es particularmente adecuada para iluminación puntual en tiendas, hoteles y restaurantes y resulta ideal para lámparas de escritorio e iluminación de vitrinas. Compatible con las luminarias existentes gracias a sus portalámparas G9 y diseñado para la sustitución de las cápsulas halógenas, CorePro LEDcapsule proporciona un gran ahorro energético y minimiza los costes de mantenimiento sin reducir por ello la calidad de luz.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G9 [G9]
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	4.8-60W
Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT de 3000 K]
Flujo lumínico (nom.)	570 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	570 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	118,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %


Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.8 W
Corriente de lámpara (nom.)	44 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.4
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	99 °C
Controles y regulación	
Regulable	No

CorePro LEDCápsula 230V

Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A++
Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
Datos de producto	
Código de producto completo	871869965818200
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

EAN/UPC - Producto	8718699658182
Código de pedido	65818200
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	12
N.º de material (12NC)	929002059802
Peso neto (pieza)	0,012 kg


Plano de dimensiones




G9 230V 5W-55W 600lm 36D 3000K GU9 ND

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	19 mm	60 mm

Datos fotométricos




LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830



LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830


CorePro LEDCápsula 230V

Datos fotométricos




LEDcapsule ND 4.8-60W G9

Vida útil



LEDcapsule ND 4.8-60W G9



LEDcapsule ND 4.8-60W G9

