



# CorePro LEDCápsula 230V

## CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 830

La cápsula de tensión de red con una terminación para luminarias con base G9 emite luz direccional, lo que las convierte en una alternativa real a las lámparas de cápsula halógena. Es particularmente adecuada para iluminación puntual en tiendas, hoteles y restaurantes y resulta ideal para lámparas de escritorio e iluminación de vitrinas. Compatible con las luminarias existentes gracias a sus portalámparas G9 y diseñado para la sustitución de las cápsulas halógenas, CorePro LEDcapsule proporciona un gran ahorro energético y minimiza los costes de mantenimiento sin reducir por ello la calidad de luz.

### Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base de casquillo	G9 [ G9]	Frecuencia de entrada	50 Hz
Vida útil nominal (nom.)	15000 h	Power (Rated) (Nom)	2.8 W
Ciclo de conmutación	30000X	Corriente de lámpara (nom.)	26 mA
Tipo técnico	2.8-35W	Equivalente de potencia	35 W
<b>Datos técnicos de la luz</b>		Hora de inicio (nom.)	0.5 s
Código de color	830 [ CCT de 3000 K]	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Flujo lumínico (nom.)	315 lm	Factor de potencia (nom.)	0.4
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	315 lm	Voltaje (nom.)	220-240 V
Designación de color	Blanco (WH)	<b>Temperatura</b>	
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K	Temperatura máxima (nom.)	80 °C
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	112.50 lm/W	<b>Controles y regulación</b>	
Consistencia del color	<6	Regulable	No
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80		
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %		

# CorePro LEDCápsula 230V

## Aprobación y aplicación


Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A++
Consumo energético kWh/1000 h	3 kWh

## Datos de producto

Código de producto completo	871869672644000
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 830

EAN/UPC - Producto	8718696726440
Código de pedido	72644000
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	12
N.º de material (12NC)	929001357802
Peso neto (pieza)	0.012 kg


## Plano de dimensiones




Capsule 230V 3-35W 315lm 3000K G9 ND

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 830	16 mm	49 mm


## Datos fotométricos



General Uniform Lighting  
1 OF 2 PAGES (REVISED)  
Page 10





CorePro LEDcapsule MV 35W G9 830 Capsule



CorePro LEDcapsule MV 35W G9 830 Capsule

# CorePro LEDCápsula 230V

## Vida útil



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

