



# CorePro LEDspot 230V

## Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GU10 y están diseñadas para la sustitución de puntos de luz halógenos. Las lámparas LED suponen un importante ahorro de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

### Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	GU10 [ GU10]
Conforme con EU RoHS	Sí
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	4.6-50W
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone

Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [ CCT de 3000 K]
Ángulo de haz (nom.)	36 °
Flujo lumínico (nom.)	370 lm
Intensidad luminosa (nom.)	740 cd
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	80,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	370 lm
---	--------

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,6 W
Corriente de lámpara (nom.)	39 mA
Equivalente de potencia	50 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	72 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

# CorePro LEDspot 230V

## Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla PAR16 [ PAR 16]

## Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética F

Apto para la iluminación de acento Sí

Consumo energético kWh/1000 h 5 kWh

Número de registro EPREL 391858

## Datos de producto

Código de producto completo 871869672837600

Nombre de producto del pedido

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

EAN/UPC - Producto

8718696728376

Código de pedido

72837600

Cantidad por paquete

1

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior

10


Material SAP

929001218102

Peso neto (pieza) SAP

0,045 kg


## Plano de dimensiones




Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

## Datos fotométricos




LEDspot,PAR38 11W 900lm 3000K



CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA


# CorePro LEDspot 230V

## Datos fotométricos




CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA

## Vida útil



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

