

MHN-TI

MHN-TD 250W/842 FC2 1CT

Lámparas de halogenuros metálicos de doble terminal y doble envoltura

Datos del producto

• Características Generales

Base/Casquillo FC2 Información Base/ na [-]

Casquillo

T27 [T 27mm] Forma de la lámpara

Acabado de la

Lámpara

Posición de Funcionap45 [Paralelo +/-45° u Horizontal]

miento Vida al 5% de Fallos 5000 hr Vida al 20% de Fallos

7000 hr Vida al 50% de Fallos 9000 hr

• Característcas de la Fuente de Luz

842 [CCT of 4200K] Código de Color

70 %

60 %

Indice Reproducción 85 Ra8 Cromática Blanco Frío

Designación de Color

Temperatura de 4200 K

Color

20000 Lm Flujo

Lum.Lámpara.c.Bal.C

onv

Efic.Luminosa 80 Lm/W

Lámp.c.Bal.Conv.

75 % Mantenimiento

Lúmenes a 2000h Mantenimiento

Lúmenes a 5000h

Mantenimiento

Lúmenes a 10000h

Luminancia Balasto

1000 cd/cm2 Conv.

tica X

Coordenada Cromá-370 -

Coordenada Cromá-370 tica Y

• Características Eléctricas

Pot. de la Lámpara 250 W Estimada 250.0 W Potencia lámpara EM 25°C, nom Potencia lámpara EM 252.0 W 25°C, nom Voltaje de la Lámpara 100 V Cor. Lámpara con 3 A Bal. Convenc. Regulable No

• Características Medioambientales

Etiqueta Eficiencia Energética Contenido de 16 mg mercurio (Hg) Energy consumption 277 kWh kWh/1000h

• Requerimientos de Diseño Luminaria

Temperatura en el 280 (max) C Pinch Temperatura de la 650 (max) C Lámpara

• Características de Dimensiónes

Longitud B de Inser-135.4 (max) mm ción Longitud Total C 161.6 (max) mm



MHN-TD

Diámetro D 27.5 (max) mm
Distancia Focal L
Longitud de Arco O 27 mm
Distancia Focal 2.74 in
L (pulgadas)
Longitud total C (pulgadas)
Diámetro D 6.36 (max) in
(pulgadas)
(pulgadas)

• Datos Producto

 Código de pedido
 734006 15

 Código de producto
 871150073400615

Nombre de Producto MHN-TD 250W/842 FC2 1CT

Advertencias y seguridad


 Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

Nombre de pedido del producto	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12
Piezas por caja	1
Configuración de embalaje	12
Cajas por caja exte- rior	12
Código de barras del producto	8711500734006
Código de barras de la caja exterior	8711500183712
Código logístico - 12NC	928078605121
ILCOS code	MD-250/42/1B-H-FC2-/H

0.054 kg

- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)

Plano de dimensiones



MHN-TD 250W/842 FC2 1CT

Peso neto por pieza

Product	C (Max)	D (Max)	O (Norm)
MHN-TD 250W/842 FC2	161.6	27.5	27



MHN-TD



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) o de sus respectivos propietarios.