



# MASTER SDW-T

MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL

Lámparas de vapor de sodio a alta presión con tubo de descarga cerámico y bulbo exterior de cristal transparente

## Datos del producto

### • Características Generales

Descripción del Sistema	Voltaje a 200-250V [200-250V]
Base/Casquillo	PG12-1
Forma de la lámpara	T31 [T 31mm]
Material de la Lámpara	Vidrio mateado
Acabado de la Lámpara	Clara
Posición de Funcionamiento	any [Cualquiera o Universal (U)]
Vida al 5% de Fallos	8000 hr
Vida al 20% de Fallos	12000 hr
Vida al 50% de Fallos	15000 hr
Vida útil	10000 hr

### • Características de la Fuente de Luz

Código de Color	825 [CCT of 2500K]
Índice Reproducción Cromática	80 (min), 83 (nom) Ra8
Designación de Color	Blanco Dorado
Temperatura de Color	2500 K
Temperatura Técnica de Color	2500 K
Flujo Lum.Lámpara.c.Bal.Conv	2300 Lm
Efic.Luminosa Lámp.c.Bal.Conv.	44 Lm/W
Mantenimiento Lúmenes a 2000h	95 %
Mantenimiento Lúmenes a 5000h	90 %

Luminancia Balasto Conv.	400 cd/cm2
Coordenada Cromática X	471 -
Coordenada Cromática Y	409 -

### • Características Eléctricas

Pot. de la Lámpara Estimada	50 W
Potencia lámpara EM 25°C, nom	50.0 W
Potencia lámpara EM 25°C, nom	53.0 W
Voltaje de la Lámpara	92 V
Cor. Lámpara con Bal. Convenc.	0.76 A
Regulable	No

### • Características Medioambientales

Etiqueta Eficiencia Energética	B
Contenido de mercurio (Hg)	7.5 mg
Energy consumption kWh/1000h	58 kWh

### • Requerimientos de Diseño Luminaria

Temperatura Base/Casquillo	120 (max) C
Temperatura de la Lámpara	350 (max) C

**PHILIPS**

# MASTER SDW-T

## • Características de Dimensiones

Longitud Total C	149 (max) mm
Diámetro D	32 (max) mm
Distancia Focal L	91 mm
Longitud de Arco O	16 mm

## • Datos Producto



Código de pedido	734037 15
Código de producto	871150073403715
Nombre de Producto	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL
Nombre de pedido del producto	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

Piezas por caja	1
Configuración de embalaje	12
Cajas por caja exterior	12
Código de barras del producto	8711500734037
Código de barras de la caja exterior	8711500183149
Código logístico - 12NC	928153909227
ILCOS code	STH-50-H/E-PG12
Peso neto por pieza	0.048 kg

## Advertencias y seguridad

- Utilizar solo con equipos de control de Philips dedicados

## Plano de dimensiones




BASE DEL CASQUILLO

## MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
SDW-T 50W/825 PG12-1	149	32	91	15.4

## Datos fotométricos



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) o de sus respectivos propietarios.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Abril 10  
Datos sujetos a cambios