



CorePro LEDspot 230V

CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GU10 y están diseñadas para la sustitución de puntos halógenos. Las lámparas LED suponen un ahorro enorme de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	GU10 [GU10]
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	5-65W
Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT de 3000 K]
Ángulo de haz (nom.)	36 °
Flujo lumínico (nom.)	460 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	460 lm
Intensidad luminosa (nom.)	800 cd
Designación de color	Blanco (WH)
Ángulo de haz nominal	36 °
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	92.00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
L _{lmf} al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	460 lm

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Corriente de lámpara (nom.)	41 mA
Equivalente de potencia	65 W
Hora de inicio (nom.)	0.5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	72 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Aprobación y aplicación	
Apto para la iluminación de acento	Sí
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A++
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh


CorePro LEDspot 230V

Datos de producto

Código de producto completo	871869674385000
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND
EAN/UPC - Producto	8718696743850
Código de pedido	74385000

Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001381202
Peso neto (pieza)	0.038 kg



Plano de dimensiones




GU10 230V 5W-65W 460lm 36D 3000K ND

Product	D	C
CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm

Datos fotométricos





© 2018 Philips Lighting B.V. All rights reserved.



CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D

CorePro LEDspot 230V

Vida útil



CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D

CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D

