



CorePro LEDspot 230V



Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GU10 y están diseñadas para la sustitución de puntos de luz halógenos. Las lámparas LED suponen un importante ahorro de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	GU10 [GU10]
Conforme con EU RoHS	Sí
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	4.6-50W
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT de 2700 K]
Ángulo de haz (nom.)	36 °
Flujo lumínico (nom.)	355 lm
Intensidad luminosa (nom.)	700 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura del color con correlación (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	77,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	355 lm
---	--------

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,6 W
Corriente de lámpara (nom.)	39 mA
Equivalente de potencia	50 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	72 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

CorePro LEDspot 230V

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	PAR16 [PAR 16]
----------------------	-----------------

Aprobación y aplicación


Clase de eficiencia energética	F
Apto para la iluminación de acento	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
Número de registro EPREL	387358

Datos de producto

Código de producto completo	871869675251700
-----------------------------	-----------------

Nombre de producto del pedido	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
EAN/UPC - Producto	8718696752517
Código de pedido	75251700
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929001215232
Peso neto (pieza) SAP	0.045 kg



Plano de dimensiones



Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm

Datos fotométricos




LEDspotMV GU10 MR16 827

LED Lamps, CorePro LEDspotMV 4.6-50W GU10 PAR16 827 355lm 36D


CorePro LEDspot 230V

Datos fotométricos




LED Lamps, CorePro LEDspotMV 4.6-50W GU10 PAR16 827 355lm 36D

Vida útil



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

