CorePro tubo LED EM/230V T8

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8

CorePro LEDtube es una solución LED económica adecuada para la sustitución de lámparas fluorescentes T8. Proporciona un efecto de luz natural en aplicaciones de iluminación general, así como un ahorro energético inmediato. Es una solución respetuosa con el medio ambiente.

Advertencias y seguridad

- -

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Marca CE	Sí
Conformidad con RoHS UE	Sí
Vida útil nominal	30.000 hora(s)
Ciclo de conmutación	200.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Brand	Philips

Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nom.)	240 °
Flujo luminoso	2.000 lm
Designación de color	Luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6500 K
Eficacia lumínica (nominal) (Nom)	111 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	18 W
Corriente de lámpara (nom.)	90 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	50 °C

CorePro tubo LED EM/230V T8

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	Tubo, doble extremo

Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Certificados disponibles	Conformidad con RoHS Certificado CE Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	18 kWh
Número de registro EPREL	1.183.853

Datos de producto	
Full EOC	871869680611100

Nombre de producto del pedido	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8
Código de pedido	80611100
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Número de material (12NC)	929001874802
Peso neto	0,220 kg
Nombre completo del producto	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8
Embalaje con código EAN/UPC	8718696806128

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm

Datos fotométricos





Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8

CorePro tubo LED EM/230V T8

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8

CorePro tubo LED EM/230V T8

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.