



# CorePro LEDspot 230V

## Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GU10 y están diseñadas para la sustitución de puntos de luz halógenos. Las lámparas LED suponen un importante ahorro de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

### Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	GU10 [ GU10]
Conforme con EU RoHS	Si
Vida útil nominal (nom.)	25000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	6.7-90W
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone

Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [ CCT de 3000 K]
Ángulo de haz (nom.)	60 °
Flujo lumínico (nom.)	670 lm
Intensidad luminosa (nom.)	750 cd
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	100,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	670 lm
---	--------

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6,7 W
Corriente de lámpara (nom.)	55 mA
Equivalente de potencia	90 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	75 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

# CorePro LEDspot 230V

## Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	PAR16 [ PAR 16]
----------------------	-----------------

## Aprobación y aplicación


Clase de eficiencia energética	E
Apto para la iluminación de acento	Si
Consumo energético kWh/1000 h	7 kWh
Número de registro EPREL	391939

## Datos de producto

Código de producto completo	871869681333101
-----------------------------	-----------------

Nombre de producto del pedido	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D
EAN/UPC - Producto	8718696813331
Código de pedido	81333101
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929002466702
Peso neto (pieza) SAP	0,062 kg


## Plano de dimensiones




Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

Product	D	C
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 mm	54 mm

## Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour



Accent Lighting Spots

# CorePro LEDspot 230V

## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram

## Vida útil



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

