



Especialidades CorePro Plastic LED

CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Las especialidades LED se pueden instalar con facilidad en determinadas aplicaciones.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nom.)	240 °
Flujo luminoso	1.050 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (Nom)	110,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	9,5 W


Corriente de lámpara (nom.)	84 mA
Equivalente de potencia	75 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.51
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	85 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	Barra
Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	10 kWh
Número de registro EPREL	415.170
Marca CE	Sí

Especialidades CorePro Plastic LED

Conformidad con RoHS UE	Si
Datos de producto	
Full EOC	871869681453600
Nombre de producto del pedido	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840
Código de pedido	81453600
Cantidad por paquete	1



Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Número de material (12NC)	929001901502
Nombre completo del producto	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840
Embalaje con código EAN/UPC	8718696814543

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm

Datos fotométricos



CalculiX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Especialidades CorePro Plastic LED

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

