



MASTER TL-D 90 Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 1SL/10

Esta lámpara TL-D tiene una excelente reproducción del color que hace que sea muy adecuada para la industria gráfica y de impresión, para comprobar la calidad del material impreso.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Flujo lumínico (nom.)	3640 lm
Fallos vida útil hasta 10% (nom.)	6000 h	Designación de color	Luz natural
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	8000 h	Coordenada X de cromacidad (nom.)	0,34
Fallos vida útil hasta el 50 % precalentamiento (nom.)	10000 h	Coordenada Y de cromacidad (nom.)	0,351
LSF 2.000h nominal	99 %	Temperatura del color con correlación (nom.)	5200 K
LSF 4.000h nominal	99 %	Eficacia luminica (nominal) (nom.)	61,1 lm/W
LSF 6.000h nominal	99 %	Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	97
LSF 8.000h nominal	99 %	LLMF 2.000h nominal	93 %
LSF 12.000h nominal	89 %	LLMF 4.000h nominal	90 %
LSF 16.000h nominal	33 %	LLMF 6.000h nominal	88 %
LSF 20.000h nominal	2 %	LLMF 8.000h nominal	85 %
Referencia de medición de flujo	Sphere	LLMF 12.000h nominal	82 %
		LLMF 16.000h nominal	80 %
		LLMF 20.000h nominal	78 %
Datos técnicos de la luz		Operativos y eléctricos	
Código de color	952	Power (Rated) (Nom)	59,6 W

MASTER TL-D 90 Graphica

Corriente de lámpara (nom.)	0,670 A
Temperatura	
Temperatura de diseño (nom.)	25 °C
Controles y regulación	
Regulable	Si
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T8 [26 mm (T8)]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	2 mg
Consumo energético kWh/1000 h	60 kWh


Número de registro EPREL	423532
Datos de producto	
Código de producto completo	871150088875425
Nombre de producto del pedido	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10
EAN/UPC - Producto	8711500888754
Código de pedido	88875425
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	928045295081
Peso neto (pieza) SAP	167,000 g
Código ILCOS	FD-58/53/1A-E-G13

Plano de dimensiones

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10

Datos fotométricos





Designación de color TL-D Graphica /950

Designación de color TL-D Graphica /950


MASTER TL-D 90 Graphica

Vida útil



LDLE_TL-D9HCR_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9HCR_0001-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9HCR_0001-Lumen maintenance diagram

