



Broadway MSR (Arranque en frío)

MSR 1200/2 1CT

The high color rendering index of the single ended MSR series ensures that everyone in the audience can enjoy the true colors of the scenery, the stage props, the players and their costumes – in fact everything that is on stage can be made bright and vivid in daylight quality light. Also, thanks to the single ended lamp concept, the luminaire has optimal light collection and direction possibilities to help ensure brightness on stage exactly where and when it is needed. In addition, the MSR can be used in any burning position for easy set-up and convenience.

Datos del producto

• Características Generales

Descripción del Sistema	Arranque en frío
Base/Casquillo	G22
Información Base/Casquillo	30x53mm
Ejecución	-
Posición de Funcionamiento	any
Aplicación Principal	Estudio/Disco
Vida Media (50%) con Bal.Conv.	800 hr

• Características de la Fuente de Luz

Código de Color	2
Índice Rendimiento Cromática	85 Ra8
Temperatura de Color	7200 K
Temperatura Técnica de Color	6700 K
Coordenada Cromática X	302 -
Coordenada Cromática Y	320 -
Flujo Lum.Lámpara.c.Bal.Conv	80000 (min), 110000 (nom) Lm
Efic.Luminosa Lámp.c.Bal.Conv.	91 Lm/W

• Características Eléctricas

Pot. de la Lámpara Estimada	1200 W
-----------------------------	--------

Potencia Técnica de la Lámpara	1100 W
Corriente de la Lámpara	13.8 A
Voltaje de Arranque Regulable	207 (min) V No

• Requerimientos de Diseño Luminaria

Temperatura en el Pinch	350 (max) C
Temperatura de la Lámpara	700 (max) C

• Características de Dimensiones

Longitud Total C	175 (max) mm
Diámetro D	40 (max) mm
Anchura F	53 mm
Distancia Focal L	84 (min), 85 (nom), 86 (max) mm
Longitud de Arco O	10.0 mm

• Datos Producto

Código de pedido	911336 00
Código de producto	872790091133600
Nombre de Producto	MSR 1200/2 1CT
Nombre de pedido del producto	MSR 1200/2.1CT/3
Piezas por caja	1
Configuración de embalaje	3
Cajas por caja exterior	3
Código de barras del producto	8727900911336


PHILIPS

Broadway MSR (Arranque en frío)

Código de barras de la caja exterior 8727900911343
 Código logístico - 12NC 928171805114



Peso neto por pieza 0.150 kg

Plano de dimensiones





MSR 1200/2 1CT

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Norm)	F (Min)	F (Norm)	F (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
MSR 1200/2	-	-	-	175	40	-	-	53	-	84	85	86	10.0



G22

Datos fotométricos





© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) o de sus respectivos propietarios.

www.philips.com/lighting

2014, Febrero 1
Datos sujetos a cambios