

Reptistar T8

F36W/Reptistar UV-B 5% Retail

0000734



Características de la gama

- Promotes vitamin D3 production which aids good health, growth and the general well-being of reptiles in terrariums through a high content of UVB (up to 5%) and UVA (up to 30%)
- This full spectrum (6500 K) lamp improves the natural appearance of reptiles
- Shows reptiles in their true colours
- Applications
- For the artificial lighting of reptiles in terrariums
- Directions for use
- This lamp emits UV-radiation. Avoid exposure to skin and eyes



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Número de orden	0000734
Forma de la lámpara	Tubular
Acabado de lámpara	Coated
Regulable	Yes
Casquillo/Base	G13
Tipo	ReptiStar
Código EAN	5410288007342
Temperatura de color (K)	6500
Flujo luminoso útil (clasificado) (lm)	1000
Potencia (nominal) (W)	36
Tensión (V)	103

Reptistar T8

F36W/Reptistar UV-B 5% Retail

0000734

TABLA DE DATOS

Datos generales

Número de orden	0000734
Promedio de vida útil (nominal) (h)	10000
Forma de la lámpara	Tubular
Acabado de lámpara	Coated
Regulable	Yes
Casquillo/Base	G13
Tipo	ReptiStar
Código EAN	5410288007342
Descripción larga	Promotes vitamin D3 production which aids good health, growth and the general well-being of reptiles in terrariums through a high content of UVB (up to 5%) and UVA (up to 30%). This full spectrum (6500 K) lamp improves the natural appearance of reptiles. Shows reptiles in their true colours. Applications. For the artificial lighting of reptiles in terrariums. Directions for use. This lamp emits UV-radiation. Avoid exposure to skin and eyes
Nombre del producto	F36W/Reptistar UV-B 5% Retail
Contenido de mercurio de la lámpara (mg)	10
Se necesita sistema de control	Yes
Clasificación de dispositivos	Open
Referencia IEC	IEC 60081
Referencia IEC 2	IEC 61195
Lámpara para usos especiales	Yes
Transformador requerido	No
Cantidad del paquete a la venta	10

Datos ópticos

Temperatura de color (K)	6500
Flujo luminoso útil (clasificado) (lm)	1000
Flujo luminoso (nominal) (lm)	1000

Datos eléctricos

Potencia (clasificada) (W)	36
Potencia (nominal) (W)	36
Tensión (V)	103
Corriente (A)	0.43

Reptistar T8

F36W/Reptistar UV-B 5% Retail

0000734

Datos físicos


Peso (kg)	0.16
Longitud de base a base (mm) - A	1199.4
Longitud de base a patilla, mín.-máx. B	1204.1- 1206.5
Longitud de lámpara - C/L	1213.6
Diámetro de la lámpara (mm) - D	26
Descripción del paquete	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	128.30 x 2.70 x 2.70
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	130.80 x 6.50 x 14.70

Reptistar T8

F36W/Reptistar UV-B 5% Retail

0000734

FOTOMETRÍA



CRI = 1A Tc = 6500K

DIBUJOS TÉCNICOS

