



Lámpara:

Terapia Media / 52

Lámparas compactas o tubulares de vapor de mercurio a baja presión de un solo terminal

Beneficios

- Optimal spectrum for photo-oxidative process to convert unconjugated bilirubin into a watersoluble form

Características

- Emite radiaciones para usos terapéuticos y otras aplicaciones


Aplicaciones

- Tratamiento médico de la ictericia en niños recién nacidos (hiperbilirrubinemia)

Equipo:

- Las lámparas compactas de un solo terminal tienen las mismas tapas y funcionan con el mismo balasto universal, que las lámparas compactas de un solo terminal utilizadas para la iluminación convencional
- Las lámparas tubulares pueden funcionar con el cebado normal así como con sistemas de cebado rápido con precalentamiento

Productos relacionados




Lampara Tratamiento Ictericia



TL-D G13

Plano de dimensiones




TL 20W/52 SLV

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL 20W/52	589.8	594.5	596.9	604	40.5

TL-D 18W/52

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 18W/52	589.8	594.5	596.9	604	28




Características Generales

Código de pedido	Nombre de Producto	Base/Casquillo	Forma de la lámpara	Aplicación Principal	Vida útil
643025 40	TL 20W/52 SLV	G13	T38	Tratamiento médico	2000 hr

Código de pedido	Nombre de Producto	Base/Casquillo	Forma de la lámpara	Aplicación Principal	Vida útil
834857 00	TL-D 18W/52	G13	T26	Tratamiento médico	2000 hr

Diagrama de instalación



TL-D Coloured Casquillo

Características de la Fuente de Luz

Código de pedido	Nombre de Producto	Código de Color	Designación de Color	Flujo Lum. Lámpara. c. Bal. Conv
643025 40	TL 20W/52 SLV	52	Médico	330 Lm
834857 00	TL-D 18W/52	52	Médico	395 Lm

Características Medioambientales

Código de pedido	Nombre de Producto	Contenido de mercurio (Hg)
643025 40	TL 20W/52 SLV	8.0 mg
834857 00	TL-D 18W/52	13.0 mg

Características Eléctricas

Código de pedido	Nombre de Producto	Pot. de la Lámpara Estimada	Corriente de la Lámpara
643025 40	TL 20W/52 SLV	20 W	0.36 A
834857 00	TL-D 18W/52	18 W	0.36 A



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
 Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) o de sus respectivos propietarios.

www.philips.com/lighting

2013, Marzo 26
 Datos sujetos a cambios